

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถบรรทุก ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรระบบอกรถูปไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรระบบอกรถูปไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
๒. เป็นรถระบบสำเร็จรูป ยกสูง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๓. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู
๔. มีเครื่องปรับอากาศติดตั้งภายในห้องโดยสารตามมาตรฐานผู้ผลิต
๕. ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
๖. เป็นรถใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และเป็นรถใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ ที่ผลิตรึ่งในประเทศไทย
๗. สีเมทัลิก สีบอร์นเงิน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๘. ต้องมีเครื่องมือ และอุปกรณ์ประจำรถครบตามมาตรฐานของผู้ผลิต
๙. ต้องเป็นรถรุ่นการผลิตไม่ต่ำกว่าปี ๒๐๒๔

เครื่องยนต์

๑. เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ
๒. ปริมาตรระบบอกรถูปไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
๓. เครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับตัวรถ
๔. ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสากล EURO ๔
๕. ขนาดของถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

ระบบขับเคลื่อน

๑. เป็นเกียร์ธรรมดา มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ
๒. ระบบกันสะเทือนด้านหน้าเป็นอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโครง ระบบกันสะเทือนด้านหลังเป็นแบบแหนบช้อนหรือลิฟสปริง พร้อมโช๊คอัพ
๓. มีระบบห้ามล้อหน้าแบบดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายน้ำร้อน ห้ามล้อหลังแบบดรัมเบรก
๔. ระบบบังคับเลี้ยว เป็นพวงมาลัยขับทางด้านขวา (เพาเวอร์) ช่วยผ่อนแรง สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้
๕. ล้ออัลลอยด์ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว จำนวน ๔ วง พร้อมยางเรเดียล จำนวน ๔ เส้น มีล้อและยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต (ยางทุกเส้นต้องเป็นยางที่ผลิตไม่ต่ำกว่าปี ๒๐๒๔)

ระบบความปลอดภัย

๑. มีถุงลมนิรภัยคู่หน้า
๒. มีเข็มขัดนิรภัย พร้อมระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๓. กระจกบังลมหน้าแบบอัตโนมัติ
๔. ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD

(ลงชื่อ) **นายวิวัฒน์ พันธุรัตน์**
(นางมะลิวัลย์ พันธุรัตน์)
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) **นางนริศรา โภนวงศ์**
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

(ลงชื่อ) **นางสาวฉัตรฤดี ภูร้า**
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

๕. มีระบบล็อกประตูอัตโนมัติทั้ง ๔ ประตู (เช่นทรัลล็อก) พร้อมกุญแจรีโมทตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๖. มีระบบสัญญาณกันขโมย
๗. แกนพวงมาลัยยุบตัวได้ เมื่อเกิดการชนด้านหน้า
๘. โครงเหล็กนิรภัยด้านข้าง

อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆ

๙. ติดตั้งเครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องต่ออุปกรณ์ USB สามารถเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์และเล่นเพลง พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ตำแหน่ง มีหน้าจอสัมผัส
๑๐. ผ้ายางปูพื้น ๔ ผืน
๑๑. กรอบป้ายทะเบียนหน้า-หลัง
๑๒. มีคู่มือรถยนต์และเครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานประจำรถ ๑ ชุด
๑๓. ติดฟิล์มกรองแสง ชนิดป้องกัน UV รอบคัน ความเข้มไม่น้อยกว่า ๘๐% ที่กระจกหลังและกระจกข้าง และติดฟิล์มกรองแสง UV แบบหน้าเต็ม ความเข้มไม่น้อยกว่า ๖๐% ที่กระจกหน้า พร้อมหนังสือรับรองประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๑๔. พ่นกันสนิมที่ใต้ท้องรถ และส่วนที่อาจเกิดสนิมได้ง่ายตลอดทั้งคัน โดยมีหนังสือรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๑๕. มีกันชนหน้าและกันชนหลัง
๑๖. กระจกหน้าต่างปรับเลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า ๔ บาน ตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมระบบ Safety
๑๗. กระจกมองข้าง ๒ บาน สามารถปรับและพับเก็บได้ด้วยระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานผู้ผลิต
๑๘. มีไฟตัดหมอกหน้า
๑๙. มีไฟเบรกดวงที่ ๓
๒๐. มีระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง
๒๑. ที่ปัดน้ำฝนกระจกบานหน้า ปรับจังหวะได้
๒๒. มีบันไดข้าง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๒๓. มีอุปกรณ์เพื่อป้องกันการโจรมล็อกเบรก ที่สามารถล็อกคลัทช์และคันเร่งได้ โดยไม่เจาะตัวรถยนต์ เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ซึ่งรับประกันอุปกรณ์จากผู้ผลิตไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยแนบแคตตาล็อกพร้อมเอกสารเบรับประกัน และมีอุปกรณ์ล็อกคล้อจะไฟล์
๒๔. กล้องบันทึกภาพด้านหน้ารถระดับ FULL HD (๑๐๘๐p) หรือ HD Ready (๗๒๐p) เป็นมาตรฐาน
๒๕. อย่างน้อย ๑ ตัว
๒๖. มีกล้องมองภาพขณะถอยหลัง
๒๗. อุปกรณ์อื่นๆ ที่บริษัทผู้ขายกำหนดไว้เป็นมาตรฐาน จะต้องมีประกอบไว้ครบถ้วน
๒๘. เบาะนั่งด้านหน้าและด้านหลังหุ้มด้วยหนัง

หลังคาไฟเบอร์กลาส

๑. เป็นหลังคาสำเร็จรูปไฟเบอร์กลาส เสมอหลังคา
๒. มีช่องลมพร้อมกระเจきเลื่อน สามารถล็อกได้
๓. ด้านท้ายหลังคา เป็นฝาท้ายเปิดแบบโซ่คัพเกลส์ ที่สามารถมองเห็นทศนะวิสัยได้อย่างชัดเจนขณะขับขี่ พร้อมกุญแจล็อกป้องกันโจรกรรม
๔. ภายในหลังคาโดยรอบด้วยวัสดุอย่างดี และมีไฟแสงสว่างพร้อมสวิทช์เปิด-ปิด ติดตั้งใต้หลังคาภายใน

(ลงชื่อ)

๖๘๘๘๘๘

ประธานกรรมการ

(นางมะลิวัลย์ พันธุรัช)

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางนรศิรา โนนหงษา)

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

(ลงชื่อ)

๖๘

กรรมการ

(นางสาวฉัตรฤทី ภูร้า)

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

๕. มีระบบแม็กซ์เนอร์ พร้อมชุดเบามาตรฐานนั่งพื้น แบบแยกขั้นสามารถถอดเก็บหรือประกอบใช้งานได้สะดวก
๖. หลังคาต้องพ่นสีให้เรียบร้อยและสวยงาม (สีเดียวกับตัวรถ)
๗. ติดฟิล์มกรองแสง ชนิดป้องกัน UV รอบคัน ความเข้มไม่น้อยกว่า ๘๐%

เงื่อนไขอื่นๆ

๑. กำหนดภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๒. การจ่ายเงินให้ผู้ขาย จะจ่ายให้ต่อเมื่อผู้ขายได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
๓. ผู้ขายต้องส่งมอบรถยนต์พร้อมน้ำมันเต็มถัง
๔. ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์
๕. ผู้ขายต้องจัดทำ พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ.๒๕๓๕
๖. ผู้ขายต้องจัดทำประกันภัยขั้น ๑ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๗. รถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานที่รับรองจากบริษัทผู้ผลิตหรือนำเข้าทั่วประเทศ
๘. ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตหรือนำเข้าและมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสะดวกในการให้บริการหลังการขาย
๙. ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ และส่วนควบคุมของรถ ที่ไม่ได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาณเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น โดยรับประกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดมาก่อน
๑๐. พัฒนาระบบส่งเสริมสหกรณ์ และรหัสครุภัณฑ์ด้วยสีขาวหรือสีอื่น กรณีใช้สีขาวแล้วมองเห็นไม่ชัด บริเวณประตูหน้าด้านนอกทั้ง ๒ บาน (ซ้ายและขวา)
๑๑. ติดสติ๊กเกอร์คำว่า “กรมส่งเสริมสหกรณ์” บริเวณกระจกหน้ารถด้านบน ขนาดตัวหนังสือสูง ๘ เซนติเมตร
๑๒. ผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานว่ารถยนต์ที่เสนอราคาในครั้งนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

(ลงชื่อ) **นาย ล่ำ อวบ** ประธานกรรมการ
(นางมะลิวัลย์ พันธุรัช)
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)
(นางนริศรา โภนวงศ์)
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

(ลงชื่อ) **นาย ไชยวัฒน์ ภูรี** กรรมการ
(นางสาววัตรฤดี ภูรี)
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ